





















Mise en route du C 101EB

<p>Au parc moteur arrêté</p>	
<p>Mise en place du groupe de mise en route: LShift + P (valable pour clavier QWERTZ)</p> <p>Recherchez votre commande "GPU connection" dans les "Options" du menu d'accueil DCS</p> <ul style="list-style-type: none"> • sous l'onglet "Contrôles" <ul style="list-style-type: none"> ◦ sélectionnez: Appareil "C 101EB" ◦ sélectionnez: Catégorie "Systèmes" 	 
<p>Batterie: ON</p>	
<p>Quittance alarmes (2x) Clic gauche sur les boutons</p>	
<p>GPU: ON</p>	
<p>DC Bus Tie: ON</p>	
<p>Quittance alarmes (2x) Clic gauche sur les boutons</p>	



Mise en route du C 101EB

<p>AC Inverter: Normal</p>	
<p>Anti collision: ON</p>	
<p>Fuel transfert: ON (4x)</p>	
<p>Tank: OFF (2x)</p>	
<p>Continuous Ignition/Start: ARRANQUE</p>	
<p>Manette des gaz: 1 cran en avant (souris dans la rainure avec clic de gauche appuyé devant la manette)</p>	
<p>Générateur: ON (seulement une fois atteint le seuil de 60% au "High Pressure Turbine (N2) RPM Indicator")</p>	

Mise en route du C 101EB

<p>Oxygène: ON</p>	
<p>GPU: OFF</p>	
<p>Enlèvement du groupe de mise en route: LShift + P (valable pour clavier QWERTZ)</p> <p>Votre commande est la même que pour la mise place</p>	
<p>Verrière:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fermée Verrouillée 	
<p>Formation LIGHTS: BRILLO</p>	

Mise en route du C 101EB

NAV LIGHTS: BRILLO			
STORM LIGHTS: ON			

Rappels utiles:

- Modifier la position verticale du siège
 - RCTRL/RSHIFT/NUM8 pour le monter
 - RCTRL/RSHIFT/NUM5 pour le monter
- Demander un ravitaillement ou un réarmement
 - Au sol et moteur arrêté
 - LALT + à (valable pour clavier QWERZ) Rechercher votre commande "Afficher la fenêtre de réarmement et ravitaillement" dans les "Options" du menu d'accueil DCS
 - sous l'onglet "Contrôles"
 - sélectionnez: Appareil "C 101EB"
 - sélectionnez: Catégorie "Général"

Remarques de l'auteur:

- Cette procédure n'est pas exhaustive.
- Elle n'est pas forcément aussi précise que celle des créateurs du jeu.
- Elle ne sert qu'à démarrer simplement l'appareil.
- Ce document peut en tout temps et toutes circonstances être modifié et amélioré.
- Si vous avez eu du plaisir à le trouver et à l'utiliser, pensez qu'il peut en être de même pour d'autres et que toutes les suggestions sont les bienvenues pour le tenir à jour.
- Rappelez-vous, ceci n'est qu'un jeu.
- L'auteur se démarque de toutes sortes d'addictions qui pourraient survenir.
- L'auteur vous souhaite de bons vols
- L'auteur espère vous croiser quelque part au dessus de n'importe où...

Cino